



# MOBILE WC



A toalettfülke a modern fröccsöntő berendezések felhasználásával készül.

Ez biztosítja az alkatrészek kiváló minőségét és pontos illeszkedését, ami fontos az összeszerelés és a működés szempontjából.

Teljes mértékben nagy sűrűségű és kiváló minőségű, hőstabilizátorok hozzáadásával készült polietilénből gyártott, beleértve az alapraklapot is.

A fülke gyártása során használt pigmentek magas szinttartóssággal rendelkeznek: értékelése szerint 7 pont a 8 pontból.

Ennek köszönhetően a toalettfülkék hosszú ideig nem fakulnak ki még ragyogó napsütésben sem.

A fülke megerősített (alap)palettája nem rothad és könnyen tisztítható.

A fülke vandalizmus elleni ajtóval van ellátva.

Az ajtó rejtett rugókkal rendelkezik, amelyek automatikus záródást biztosítanak és Szabad-Foglalt jelzéssel ellátott zárral felszerelt.



- Begyűjtési kapacitás : 250 l
- Súly: 73 kg
- (L/L/H): 100x100x225 cm

Szín



Ökológiai WC-kabinok fogyatékkal élő személyeknek

- Begyűjtési kapacitás: 165 l
- Súly: 126 kg
- (L/L/H): 220x160x225 cm

Szín





## Kültéri piszoár

- Magasság: 160 cm,
- Szélesség: 112 cm,
- Mélység: 112 cm,
- Begyűjtési kapacitás: 400 l,
- Súly 48 kg